

 CLASSEN®

Podłoga nie zawierająca PVC



na klik i do klejenia

NUVA

CERAMIN®

NUVA



IDEALNA
STABILNOŚĆ
WYMIAROWA



SZYBKI
MONTAŻ



KOMFORT
AKUSTYCZNY



UŻYTKOWANIE
KOMERCYJNE



OGNIO-
ODPORNE



W 100%
NADAJĄ SIĘ DO
RECYKLINGU

Podłoga niezawierająca PVC
na **KLIK** i do **KLEJENIA**



01

_WPROWADZENIE

_Floors For A Better Tomorrow_06

02

_DESIGN

_Precyzyjne wzornictwo_08
_Wysokiej jakości druk cyfrowy_09
_Trendy wnętrzarskie_10

03

_ZDROWA PRZESTRZEŃ

_Zrównoważony rozwój bez kompromisów_12
_Przyszłość podłóg zaczyna się od CERAMIN@_13
_Zdrowe mieszkanie_14

04

_CECHY

_Połączenie estetyki z maksymalną funkcjonalnością_16
_Budowa deski do montażu na klik oraz do klejenia_18
_Połączenie na całe życie_20
_Woda w natarciu_21

05

_NUVA

_Następna generacja CERAMIN@_22
_Formaty desek_24
_Kolekcja **ESSENTIAL**_26
_Kolekcja **ETERNAL**_30
_Kolekcja **SELECTED**_38
_Kolekcja **HERRINGBONE**_50
_Przegląd kolekcji_54

06

_TECHNOLOGIA

_Montaż: na klik lub do klejenia_56
_Pomoc w wyborze_60
_Dane techniczne_62

01_WPROWADZENIE

_FLOORS FOR A BETTER TOMORROW

Jako wiodący niemiecki producent pokryw ściennych i podłogowych, firma CLASSEN jest liderem w dziedzinie technologii i zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z hasłem przewodnim firmy, około 2000 pracowników na całym świecie angażuje się w zrównoważoną przyszłość we wszystkich obszarach łańcucha wartości. Dzięki wielkiej pasji i fachowej wiedzy osiągają znakomite wyniki - od ochrony zasobów poprzez długi cykl życia aż po całkowity recykling pokryw ściennych i podłogowych.

CLASSEN świadomie unika stosowania chloru, PVC i plastyfikatorów w swoich przyjaznych dla zdrowia pokryciach ściennych i podłogowych CERAMIN®. Dzięki CERAMIN®, CLASSEN opracował materiał, który w dużej mierze składa się z recyklatów tworzyw sztucznych i w 100% nadaje się do recyklingu. W ten sposób firma CLASSEN wnosi wzorowy wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym.



02_DESIGN

_PRECZYJNE WZORNICTWO

Centrum Designu CLASSEN znajdujące się w naszej głównej siedzibie w Kaisersesch jest kreatywnym sercem całej naszej firmy. To tutaj wszystkie dekory są starannie opracowywane, rozwijane i projektowane ręcznie. Nasi projektanci zbierają pomysły z całego świata natury i przenoszą je do Twojego domu.

Zaczynając od wizyty w pobliskim lesie dębowym lub bukowym przez obróbkę wyselekcjonowanego drewna w naszym warsztacie oraz skanowanie projektów za pomocą naszego wysokowydajnego skanera, osiągamy pożądany rezultat i jakość.



_WYSOKIEJ JAKOŚCI DRUK CYFROWY

W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, druk cyfrowy umożliwia szybką i elastyczną produkcję. Technologia druku oferuje wyjątkową jakość, zapewnia doskonałe kolory oraz dopracowane do perfekcji szczegóły. Nowoczesne procesy druku cyfrowego są nie tylko wydajne, ale także przyjazne dla środowiska.

Nasze produkty CERAMIN® są w 100% drukowane cyfrowo. Stosując składniki niezawierające rozpuszczalników i ograniczając ilość odpadów materiałowych, aktywnie przyczyniamy się do ochrony środowiska. Dzięki drukowi cyfrowemu jesteśmy w stanie tworzyć wzory z naturalną różnorodnością desek - nawet do 28 różnych desek w dekorze!





_TRENDY WNĘTRZARSKIE


Aranżacja wnętrz i zrównoważony rozwój coraz częściej łączą się w obszarze projektowania podłóg. Klienci coraz częściej poszukują zrównoważonych produktów podłogowych, które są jednocześnie przyjazne dla środowiska i trwałe. Dotyczy to również designu podłóg.

Trendy zmiernają w kierunku wyboru wzorów, które nie nudzą się tak szybko. Wymiana podłogi po kilku latach, ponieważ kolor lub struktura przestały się podobać, nie jest już na czasie.

Zdecydowanym bestsellerem są dekory dębowe w różnych odcieniach i strukturach. Nie tylko wyglądają elegancko, ale także doskonale odpowiadają aktualnym trendom w aranżacji wnętrz.



NUVA **SELECTED** Cottage Oak Beige



NUVA **ETERNAL** Vibrant Oak Brown

03_ZDROWA PRZESTRZEŃ

ZDROWE MIESZKANIE


_ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ BEZ KOMPROMISÓW

PVC ma negatywny wpływ na nasze zdrowie i środowisko, dlatego też firma CLASSEN nie wykorzystuje go do produkcji podłóg.

Dzięki opracowaniu materiału CERAMIN®, CLASSEN oferuje podłogę, która nie tylko nie zawiera PVC, ale także jest wolna od chloru, ftalanów i innych plastyfikatorów. Sprawia to, że materiał ten jest idealny dla zdrowego i świadomego mieszkania.




www.blauer-engel.de/uz120



_PRZYSZŁOŚĆ PODŁÓG ZACZYNA SIĘ OD CERAMIN®

Podłogi CERAMIN® składają się w co najmniej 25% z materiałów pochodzących z recyklingu, tzw. recyklatów. Recyklaty polipropylenowe stosowane w produktach CERAMIN® były wcześniej na przykład pojemnikami po jogurtach lub opakowaniami po innych produktach żywnościowych.

CERAMIN® również podlega recyklingowi po zakończeniu swojego cyklu życia. Oprócz ponownego wykorzystania w nowym produkcie podłogowym oznacza to także, że surowiec może być wykorzystany w innych gałęziach przemysłu.



_ZDROWE MIESZKANIE


Zdrowy tryb życia jest coraz bardziej istotnym tematem, ponieważ 80-90% naszego czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych i oddychamy średnio 20 000 razy dziennie. Podłogi zajmują dużą powierzchnię w pomieszczeniu i dlatego mają duży wpływ na klimat wewnętrzny i zdrowy tryb życia.

Niezależnie od tego, czy chodzi o budowę nowych obiektów, renowację czy remont istniejących budynków - zdrowe otoczenie staje się coraz ważniejsze. Podłogi na bazie CERAMIN®, takie jak NUVA, są absolutnie zdrowe, szczególnie odpowiednie dla alergików. Podłogi NUVA nie zawierają żadnych szkodliwych plastyfikatorów, które mogłyby być uwalniane do powietrza i stanowić zagrożenie dla zdrowia.

100 % PVC
FREE

CERAMIN® jest wolny od PVC i plastyfikatorów.

EPD (Deklaracja Środowiskowa Produktu) linii CERAMIN® zawiera ilościowe informacje dotyczące efektywności środowiskowej.




CERAMIN® składa się z następujących elementów:

w **40%**
z polipropylenu

w **60%**
z mineralnego wypełniacza i

w **100%**
nadaje się do recyklingu



Do wydruku naszych opakowań kartonowych używamy atramentu niezawierającego rozpuszczalników.



Oddychamy średnio

20.000
razy dziennie.


Podłogi CERAMIN® spełniają wymagania certyfikatów Eco-Institut, ekologicznego znaku jakości Blue Angel, a także klasy A+ i Greenguard.



Odpady produkcyjne mogą być

w **98,5%**

ponownie wykorzystane w produkcji. Plastship ocenia CERAMIN® jako „bardzo dobrze nadający się do recyklingu”.



90%

naszego życia spędzamy w pomieszczeniach.


Produkty CERAMIN® nie emitują żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia.



CERAMIN®

w **25%**


składa się z PP, czyli materiałów pochodzących z recyklingu, co potwierdza certyfikat Recyclclass by Plastship.



W ciągu roku, Classen rezygnuje z

30t

folii termokurczliwej i zamiast tego wprowadza opakowania w całości z kartonu.



Oszczędzamy

25.000t

ropy naftowej dzięki wykorzystaniu recyklatów PP. CLASEN® obecnie wykorzystuje 26 000 ton recyklatów rocznie.

04_CECHY

_POŁĄCZENIE ESTETYKI Z MAKSYMALNĄ FUNKCJONALNOŚCIĄ

Dekory w kolekcji *NUVA* są połączeniem designu oraz technologii. Strukturalna, ultramatowa powierzchnia, powstała tak, aby realistycznie odzwierciedlać dekor i tworzyć naturalne wrażenie.


Wszystkie artykuły *NUVA Selected* oraz *Rock* przeznaczone do montażu na klik wyposażone są w V-fugę w warstwie użytkowej. Oznacza to, że kolor i wzór deski są również widoczne w V-fudze. Dzięki temu powierzchnia jest jednolita. *NUVA Essential* i *Eternal* na klik posiadają klasyczną, lakierowaną V-fugę.



trudnopalny (klasa ogniowa Bfl-s1)



antypoślizgowy (klasa R9/R10)





wysokoodporny na światło
(stopień odporności na światło 7)



_KONSTRUKCJA DESKI DO MONTAŻU NA KLIK ORAZ DO KLEJENIA

Hybrydowa powierzchnia *NUVA* ma strukturę wielowarstwową. Składa się ona z przezroczystej warstwy ściernej na bazie polipropylenu oraz warstwy strukturalnego lakieru UV, która jest starannie dopasowana do dekoru.

Hybrydowa kompozycja powierzchni sprawia, że jest ona odporna i chroni podłogę przed ścieraniem, plamami i zarysowaniami.




_POŁĄCZENIE NA CAŁE ŻYCIE

Niezależnie od tego, czy jest to kolekcja Essential, Eternal, Selected czy Rock, *NUVA* przeznaczona do montażu na klik jest wyposażona w zintegrowaną izolację akustyczną o grubości 1 mm. Eliminuje to potrzebę stosowania dodatkowego podkładu. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić jeden etap pracy podczas instalacji, ale także zapewnia solidne połączenie między deską a podkładem.

Dzięki temu przechowywanie i logistyka są łatwiejsze i bardziej efektywne. Kolejną zaletą jest to, że cała podłoga może być poddana recyklingowi po zakończeniu okresu użytkowania. Podobnie jak CERAMIN®, zintegrowany podkład akustyczny jest oparty na poliolefinach i dlatego może być łatwo poddany recyklingowi wraz z podłogą.



1 mm izolacji akustycznej



_WODA W NATARCIU

Podobnie jak w przypadku wysokiej jakości odzieży outdoorowej, różnica między „wodoodporny” i „wodoszczelny” jest bardzo ważna w przypadku podłóg. Słabość leży nie w samym materiale, ale w połączeniach. Choć materiały stosowane w przemyśle do produkcji rdzenia płyt winylowych lub sztywnych wykładzin podłogowych są generalnie wodoodporne, to połączenia między poszczególnymi deskami nie są całkowicie wodoszczelne. W rezultacie istnieje ryzyko przeniknięcia wody przez połączenia oraz uszkodzenie podłoża

Kolekcje *NUVA* Selected i Rock na klik sprostały temu wyzwaniu. Zastosowano tutaj naszą technologię megaloc-aqua-protect, która była testowana przez lata w naszych podłogach laminowanych. Specjalna konstrukcja zamka zapobiega przenikaniu wody pod podłogę.

05_NUVA


_NASTĘPNA GENERACJA CERAMIN®

NUVA charakteryzuje się nie tylko licznymi osiągnięciami technologicznymi, takimi jak V-fuga w warstwie użytkowej, ale przede wszystkim autentycznymi i naturalnymi wzorami, które dzięki drukowi cyfrowemu pozwalają na szeroką gamę dekorów.

Od eleganckich ciemnych dekorów orzechowych po nowoczesne wzory kamienne NUVA harmonijnie łączy wymagania estetyczne z funkcjonalną finezją.

Istotną innowacją jest możliwość wyboru: „Klik czy klej”? Tam, gdzie wcześniej istniały ograniczenia w zakresie metody instalacji, teraz możesz wybrać z naszego systemu modułowego, aby dopasować go do swojego obszaru zastosowania, niezależnie od tego, czy chcesz użyć dekoru jako innowacyjnego systemu klik, czy jako produktu Dryback do klejenia na całej powierzchni.

ULTRAMATOWA POWIERCHNIA



PERFEKCYJNY DESIGN

Stworzony w centrum Designu Classen



RAZEM NIE DO POKONANIA

NUVA na klik ze zintegrowaną izolacją akustyczną



NATURALNE ODWZOROWANIE DEKORÓW

Dekory w **100%** drukowane cyfrowo




PODŁOGA TWORZONA Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Masz wybór: „Klik czy klej”


TRWAŁE POŁĄCZENIE

NUVA jest klejona do całej powierzchni



FUNKCJONALNA DESIGNERSKA PODŁOGA

Od klasy użytkowania od 32 do 34 lub 42



PERFEKCYJNA HARMONIA

V fuga w warstwie użytkowej



MADE IN GERMANY


100%

Kontrola wszystkich komponentów

RÓŻNORODNOŚĆ WZORNICTWA I FORMATÓW


59

Dekorów




4

Grubości



10

różnych formatów



ESSENTIAL



Klik

1290 × 173 × 4,6 mm



Klej

1290 × 210 × 2,5 mm

NUVA

ETERNAL



Klik

1290 × 246 × 5 mm



Klej

1290 × 253 × 2,5 mm

SELECTED



Klik

1290 × 203 × 5,5 mm



Klej

1290 × 210 × 2,5 mm

NUVA


HERRINGBONE



Klej

635 × 126 × 2,5 mm

NUVA



ESSENTIAL

KLIK




**SYSTEM
MONTAŻU**



**IZOLACJA
AKUSTYCZNA**



**V-FUGA
LAKIEROWANA**



**KLASA
UŻYTKOWA 32**

1290 × 173 × 4,6 mm

KLEJ



**KLEJENIE
CAŁOPOWIERZ-
CHNIOWE**



**ŁĄCZENIE
KRAWĘDZI
NA STYK**



**V-FUGA
W WARSTWIE
UŻYTKOWEJ**




**KLASA
UŻYTKOWA 32**

1290 × 210 × 2,5 mm

AUTUMN OAK

Beige



Klik 1290 × 173 × 4,6 mm
Art. Nr. **_65253**



Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65234**

NUVA



ETERNAL

KLIK



**SYSTEM
MONTAŻU**



**IZOLACJA
AKUSTYCZNA**



**V-FUGA
LAKIEROWANA**



**KLASA
UŻYTKOWA 33**

1290 × 246 × 5 mm

KLEJ



**KLEJENIE
CAŁOPOWIERZ-
CHNIOWE**



**ŁĄCZENIE
KRAWĘDZI
NA STYK**



**V-FUGA
W WARSTWIE
UŻYTKOWEJ**



**KLASA
UŻYTKOWA 33**

1290 × 253 × 2,5 mm

VIBRANT OAK

Brown



Klik 1290 × 246 × 5 mm
Art. Nr. **_65212**



Klej 1290 × 253 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65160**



BARREL OAK

Brown



Klik 1290 × 246 × 5 mm
Art. Nr. **_65213**



Klej 1290 × 253 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65161**



BOTANIC OAK

Brown



Klik 1290 × 246 × 5 mm
Art. Nr. **_65214**



Klej 1290 × 253 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65162**



NUVA



SELECTED

KLIK



**SYSTEM
MONTAŻU**



**IZOLACJA
AKUSTYCZNA**



**V-FUGA
LAKIEROWANA**



**KLASA
UŻYTKOWA 34**

1290 × 203 × 5,5 mm

KLEJ



**KLEJENIE
CAŁOPOWIERZ-
CHNIOWE**



**ŁĄCZENIE
KRAWĘDZI
NA STYK**



**V-FUGA
W WARSTWIE
UŻYTKOWEJ**



**KLASA
UŻYTKOWA 34/42**

1290 × 210 × 2,5 mm

PURE OAK
Brown



Klik 1290 × 203 × 5,5 mm
Art. Nr. **_65235**



Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65167**

COTTON OAK
Brown



Klik 1290 × 203 × 5,5 mm
Art. Nr. **_65236**



Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65168**



COTTAGE OAK
Beige




Klik 1290 × 203 × 5,5 mm
Art. Nr. **_65238**




Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65170**



PURE OAK
Mid Brown



Klik 1290 × 203 × 5,5 mm
Art. Nr. **_65241**



Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65173**



CANYON OAK
Brown



Klik 1290 × 203 × 5,5 mm
Art. Nr. **_65242**



Klej 1290 × 210 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65174**



NUVA



KLIK

NUVA **HERRINGBONE** jest dostępna wyłącznie jako podłoga do klejenia.

KLEJ



**KLEJENIE
CAŁOPOWIERZ-
CHNIOWE**



**ŁĄCZENIE
KRAWĘDZI
NA STYK**



**V-FUGA
W WARSTWIE
UŻYTKOWEJ**




**KLASA
UŻYTKOWA 34/42**

635 × 126 × 2,5 mm

HERRINGBONE

VELVET OAK
Brown



Klej 635 × 126 × 2,5 mm
Art. Nr. **_65203**

ESSENTIAL

AUTUMN OAK Beige

 1290 x 173 x 4,6 mm
Klik Art. Nr.: **_65253**
 1290 x 210 x 2,5 mm
Klej Art. Nr.: **_65234**

ETERNAL

VIBRANT OAK Brown

 1290 x 246 x 5 mm
Klik Art. Nr.: **_65212**
 1290 x 253 x 2,5 mm
Klej Art. Nr.: **_65160**


BARREL OAK Brown


 1290 x 246 x 5 mm
Klik Art. Nr.: **_65213**
 1290 x 253 x 2,5 mm
Klej Art. Nr.: **_65161**


BOTANIC OAK Brown


 1290 x 246 x 5 mm
Klik Art. Nr.: **_65214**
 1290 x 253 x 2,5 mm
Klej Art. Nr.: **_65162**

SELECTED

PURE OAK Brown

 1290 x 203 x 5,5 mm
Klik Art. Nr.: **_65235**
 1290 x 210 x 2,5 mm
Klej Art. Nr.: **_65167**

CANYON OAK Brown

 1290 x 203 x 5,5 mm
Klik Art. Nr.: **_65242**
 1290 x 210 x 2,5 mm
Klej Art. Nr.: **_65174**


COTTON OAK Brown

 1290 x 203 x 5,5 mm
Klik Art. Nr.: **_65236**
 1290 x 210 x 2,5 mm
Klej Art. Nr.: **_65168**

COTTAGE OAK Beige

 1290 x 203 x 5,5 mm
Klik Art. Nr.: **_65238**
 1290 x 210 x 2,5 mm
Klej Art. Nr.: **_65170**

PURE OAK Mid Brown

 1290 x 203 x 5,5 mm
Klik Art. Nr.: **_65241**
 1290 x 210 x 2,5 mm
Klej Art. Nr.: **_65173**

HERRINGBONE

VELVET OAK Brown

 635 x 126 x 2,5 mm
Klej Art. Nr.: **_65203**



06_TECHNOLOGIA

_UKŁADANIE: NA KLIK CZY NA KLEJ

Wybór odpowiedniego systemu instalacji może mieć znaczący wpływ na praktyczny i estetyczny wygląd pomieszczenia.

W *NUVA* masz wybór między metodą „na klik” i „na klej”. Obie metody układania oferują unikalne zalety i mogą być najlepszym wyborem w zależności od sytuacji.

KLIK

- Szybki i łatwy montaż
- Nadający się do recyklingu
- Nieskomplikowana wymiana pojedynczych desek
- Stabilność wymiarowa



KLEJ


- Odporny i wysoce wytrzymały
- Odpowiedni do użytku komercyjnego
- Niska wysokość montażowa wynosząca 2,5 mm



_SZYBKI MONTAŻ Z SYSTEMEM INSTALACYJNYM „NA KLIK”

Niezbędnym dla wysokiej jakości i zaawansowanej technicznie podłogi CERAMIN® jest system szybkiego montażu Megaloc lub Easyloc. Jako sprawdzone, opatentowane systemy montażu na klik, zarówno Megaloc, jak i Easyloc stanowią doskonałe uzupełnienie innowacji technicznych kolekcji *NUVA*.

Stabilne i niezawodne połączenie zamków zapewnia zwiększoną trwałość i od lat przekonuje klientów na całym świecie.



Megaloc



Easyloc




CERAMIN® FLEX – DLA PROFESJONALNEGO KLEJENIA

Nie zawiera PVC, a jednocześnie pod względem technologicznym jest tak samo wydajny jak inne rozwiązania dryback: Technologia CERAMIN® Flex, która jest stosowana we wszystkich kolekcjach NUVA przeznaczonych do montażu na klej.

Podobnie jak inne dostępne na rynku podłogi dryback, NUVA jest przyklejana na całej powierzchni przygotowanego podłoża. Dzięki bezpośredniemu połączeniu z podłożem zapewnia lepszą akustykę pomieszczenia.

Kolejną zaletą technologii CERAMIN® Flex jest to, że deski nie mają ustalonego kierunku układania. Dzięki temu nie występują różnice w połysku.

Rekomendacje dotyczące kleju



_POMOC W WYBORZE

NUVA oferuje różnorodność w zakresie designu i zastosowania. Dzięki systemowi modułowemu masz teraz wybór między układaniem „na klik” i „na klej”, możesz wybierać z naszej szerokiej gamy produktów, niezależnie od tego, czy chcesz użyć dekoru jako innowacyjnego systemu klik, czy jako dryback do klejenia na całej powierzchni.

	NK 32 Umiarkowane użytkowanie	NK 33 Średnio intensywne użytkowanie	NK 34 Intensywne użytkowanie	NK 42 Bardzo intensywne użytkowanie	
	Mieszkanie	Hotel	Biuro	Sklepy	Powierzchnie przemysłowe
ESSENTIAL	Klik	Klik			
	Klej	Klej			
ETERNAL	Klik	Klik	Klik		
	Klej	Klej	Klej		
SELECTED	Klik	Klik	Klik	Klik	
	Klej	Klej	Klej	Klej	Klej
HERRINGBONE	Klej	Klej	Klej	Klej	Klej

**_DANE TECHNICZNE DLA
PRODUKTU NA KLIK****ESSENTIAL**

Wymiary (mm):	1290 × 173 × 4,6
Zamek:	Easyloc (Angle/Angle)
V fuga:	V-fuga lakierowana
Podkład akustyczny:	1 mm
Sztuk/opakowanie:	11
m ² /opakowanie:	2,455
Opakowanie/pal.:	48
m ² /pal.:	117,834
Klasa użyteczności:	NK 32

ETERNAL

Wymiary (mm):	1290 × 246 × 5,0
Zamek:	Easyloc (Angle/Angle)
V-fuga:	V-fuga lakierowana
Podkład akustyczny:	1 mm
Sztuk/opakowanie:	8
m ² /opakowanie:	2,538
Opakowanie/pal.:	45
m ² /pal.:	114,242
Klasa użyteczności:	NK 33

HERRINGBONE

Wymiary (mm):	—
Zamek:	—
V fuga:	—
Podkład akustyczny:	—
Sztuk/opakowanie:	—
m ² /opakowanie:	—
Opakowanie/pal.:	—
m ² /pal.:	—
Klasa użyteczności:	—

SELECTED

Wymiary (mm):	1290 × 203 × 5,5
Zamek:	Megaloc Aqua Protect
V-fuga:	V-fuga w warstwie użytkowej
Podkład akustyczny:	1 mm
Sztuk/opakowanie:	9
m ² /opakowanie:	2,356
Opakowanie/pal.:	48
m ² /pal.:	113,088
Klasa użyteczności:	NK 34

**_DANE TECHNICZNE DLA
PRODUKTU NA KLEJ****ESSENTIAL**

Wymiary (mm):	1290 × 210 × 2,5
Zamek:	Krawędź czołowa
V-fuga:	V-fuga w warstwie użytkowej
Podkład akustyczny:	—
Sztuk/opakowanie:	16
m ² /opakowanie:	4,334
Opakowanie/pal.:	48
m ² /pal.:	208,032
Klasa użyteczności:	NK 32

ETERNAL

Wymiary (mm):	1290 × 253 × 2,5
Zamek:	Krawędź czołowa
V-fuga:	V-fuga w warstwie użytkowej
Podkład akustyczny:	—
Sztuk/opakowanie:	14
m ² /opakowanie:	4,569
Opakowanie/pal.:	39
m ² /pal.:	178,191
Klasa użyteczności:	NK 33

HERRINGBONE

Wymiary (mm):	635 × 126 × 2,5
Zamek:	Krawędź czołowa
V-fuga:	V-fuga w warstwie użytkowej
Podkład akustyczny:	—
Sztuk/opakowanie:	50
m ² /opakowanie:	4,000
Opakowanie/pal.:	48
m ² /pal.:	193,548
Klasa użyteczności:	NK 34/42

SELECTED

Wymiary (mm):	1290 × 210 × 2,5
Zamek:	Krawędź czołowa
V-fuga:	V-fuga w warstwie użytkowej
Podkład akustyczny:	—
Sztuk/opakowanie:	16
m ² /opakowanie:	4,334
Opakowanie/pal.:	48
m ² /pal.:	208,032
Klasa użyteczności:	NK 34/42



NUVA - Kolekcja

02/2025

RuckZuck Biz Sp. z o.o.

ul. Rymera 19
44-270 Rybnik
NIP: 642-285-56-55
e-mail: biuro@ruckzuck.pl

ruckzuck.pl

Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. Classen Floor Systems Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany i ulepszania produktów prezentowanych w niniejszej publikacji bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym katalogu są poprawne w momencie publikacji. Zdjęcia dekorów w tym katalogu nie są wiążące pod względem koloru i rozmiaru.