




PANELE PODŁOGOWE

OFERTA OBIEKTOWA



5 POWODÓW

DLA KTÓRYCH WARTO SIĘGNAĆ PO PANELE WODOODPORNE

Urządzasz mieszkanie lub przeprowadzasz remont i szukasz materiału wykończeniowego na posadzkę, który zapewni Ci wygodę użytkowania i najwyższy stopień trwałości? Poznaj atuty paneli podłogowych, z którymi stworzysz aranżację dopasowaną do Twoich potrzeb. Przybliżamy najważniejsze korzyści płynące z wyboru tego rozwiązania na przykładzie 13 kolekcji Water Resistant dostępnych w ofercie RuckZuck.

ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE WODY

Pierwszy powód jest oczywisty: to wyjątkowy komfort, jaki zawdzięczamy długotrwałej odporności podłogi na stojącą wodę. Co sprawia, że jest to możliwe? Kluczową rolę odgrywa zmieniony sposób łączenia paneli – megaloc aqua protect. Podobnie jak jego wcześniejsza wersja (zamek megaloc), umożliwia szybkie, proste układanie podłogi w systemie pływakim. Posiada jednak nowy kształt profilu, dzięki czemu zapewnia całkowicie szczelne zamknięcie fugi, a to utrudnia wodzie wnikanie w głąb podłogi.

Barierę dla wody stanowi również zmodyfikowana płyta HDF. Krawędzie paneli zostały impregnowane specjalnym środkiem hydrofobowym (poprzez wielokrotne nakładanie tej rewolucyjnej powłoki). To wszystko tworzy sprawdzoną i niezawodną ochronę przed wypaczaniem się paneli. Zachowują one swój niezmienny wygląd nawet w przypadku 48-godzinnego kontaktu z wodą. Potwierdziły to testy wykonane przez Stowarzyszenie NALFA (North American Laminate Flooring Association) – panele z serii Water Resistant uplasowały się w pierwszej, najlepszej grupie wynikowej.



JAKOŚĆ W PARZE Z ESTETYKĄ

Wodoodporność to jednak nie jedyna zaleta techniczna, na którą warto zwrócić uwagę. Panele wyróżnia też bardzo wysoka klasa ścieralności AC5, a technologia LLT anti scratch gwarantuje doskonałą wytrzymałość na zarysowania powierzchni. Dzięki temu ich przeznaczeniem mogą być wnętrza intensywnie użytkowane. O odpowiednią jakość produktu na każdym etapie produkcji dba Due Delligence System (System Należytej Staranności), wdrożony w fabryce firmy CLASSEN.

Estetyka paneli również została opracowana z najwyższą starannością. Wśród dostępnych paneli znalazły się modele o strukturze synchronicznej (z wyraźnie zarysowanym układem usłojenia) i kolorystyce multicolor (subtelne przejścia tonalne widoczne na powierzchni). Wszystkie zdobione są wzorem drewna (w zróżnicowanych odcieniach) oraz posiadają frezowane czterostronnie krawędzie. To sprawia, że prezentują się we wnętrzu niezwykle naturalnie, doskonale wpisując się w rozmaite style aranżacyjne.




832-4 WR XL

Właściwości

Grubość	8 mm
Szerokość	280 mm
Długość	1285 mm
Klasa ścieralności	AC4
Klasa użyteczności	32
Struktura powierzchni	drewna
V-fuga	Tak
Wodoodporność	Tak
Antystatyczność	Tak
Isowaxx	Tak


Montaż

System montażu	Megaloc 2.0 Aqua Protect
Paczka	2,158 m ²
Paleta	69,056 m ²
Ogrzewanie podłogowe	Tak
Gwarancja w pom. mieszkalnych	20
Gwarancja w pom. publicznych	3
Dla pomieszczeń użyt. publ.	Tak
Układanie bez kleju	Tak



Eiche beige dunkel

55810




55811

Eiche weiss




Eiche rustikal beige

55814



56216

Eiche nature



Eiche hellgrau

55817



55822

Eiche natur hell

Podłogi, które łączą w sobie wytrzymałość na uszkodzenia oraz na działanie wody. Klasa ścieralności AC4 świadczy o ich wysokiej odporności na uderzenia, zaplamienia, a także zarysowania wywołane kółkami krzeseł czy przesuwanymi meblami. Dzięki specjalnie impregnowanej fudze oraz powłoce hydrofobowej woda nie wnika do środka, a panele są odporne na pęcznienie aż przez 72 godziny. Z tego powodu świetnie sprawdzą się szczególnie w korytarzach i przedsionkach, gdzie zwiększa się ryzyko kontaktu z wodą. Komfort użytkowania zapewnia również powierzchnia antystatyczna. Do wyboru jest 6 dekorów w różnych odcieniach drewna. Wszystkie posiadają V-fugę i zwiększoną szerokość (280 mm) – te elementy przekładają się na elegancki wygląd podłogi, zwłaszcza w przestronnych wnętrzach.




832-4 WR

Właściwości

Grubość	8 mm
Szerokość	192 mm
Długość	1285 mm
Klasa ścieralności	AC4
Klasa użyteczności	32
Struktura powierzchni	drewna
V-fuga	Tak
Wodoodporność	Tak
Antystatyczność	Tak
Isowaxx	Tak

Montaż

System montażu	Megaloc 2.0 Aqua Protect
Paczka	1,973 m ²
Paleta	94,704 m ²
Ogrzewanie podłogowe	Tak
Gwarancja w pom. mieszkalnych	20
Gwarancja w pom. publicznych	3
Dla pomieszczeń użyt. publ.	Tak
Układanie bez kleju	Tak



Oak Light Brown

52341




Oak White Creme

52353




Oak Brown Mix

52376



Sumac

53003



Sedgwick

53004



Woodside

53005

Propozycja podnosząca funkcjonalność pomieszczeń. Panele wyróżnia klasa ścieralności AC4, która oznacza bardzo dobrą odporność na zarysowania, jakie może spowodować chodzenie w butach na obcasach czy przesuwanie krzeseł. Za sprawą systemu montażu Megaloc 2.0 Aqua Protect nie tylko ich łączenie jest proste i szybkie, ale po ułożeniu wykazują 48-godzinną wytrzymałość na stojącą wodę. Tym samym ich przeznaczeniem z powodzeniem mogą być sklepy czy restauracje – ruch w lokalach podczas deszczowych dni nie odbije się negatywnie na posadzce. Kolekcja obejmuje 6 drewnianych dekorów w jasnej i neutralnej tonacji barw – wszystkie wykończone czterostronną V-fugą. Wnętrzym nadają pogodny i stylowy wygląd.



RANCHO/STUTTGART

Właściwości

Grubość	8 mm
Szerokość	194 mm
Długość	1286 mm
Klasa ścieralności	AC5
Klasa użyteczności	33
Struktura powierzchni	drewna
V-fuga	Tak
Wodoodporność	Nie
Antystatyczność	Tak
Isowaxx	Tak

Montaż

System montażu	Megaloc
Paczka	1,996 m ²
Paleta	95,808 m ²
Ogrzewanie podłogowe	Tak
Gwarancja w pom. mieszkalnych	25
Gwarancja w pom. publicznych	5
Dla pomieszczeń użyt. publ.	Tak
Układanie bez kleju	Tak


Arkansas Pine

46425



47911

Grimmen

Montana Oak

42949



42945

Texas Oak

Duren Oak

47907



47904

Elstra Oak

Bremen

47903

Nieprzeciętna jakość wykonania to jedna z mocnych stron tych paneli. Bardzo wysoka klasa ścieralności AC5 znacząco zwiększa wytrzymałość podłogi na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Ich solidność sprawia, że śmiało znajdują zastosowanie w zatłoczonych przestrzeniach, gdzie silny i częsty nacisk nie przełoży się na powstanie wad. Na ich powierzchni nie gromadzi się kurz, są też łatwe w montażu, a także odporne na wilgoć – za to ostatnie odpowiada mieszanka wosków zastosowana na brzegach paneli, która działa jak uszczelka. W kolekcji występuje 8 drewnianych dekorów o wyrazistym charakterze, wszystkie z fazowanymi krawędziami. Pomieszczeniom dodają wyszukanego stylu.



www.ruckzuck.pl